

TABS CHLORINE



**COMPRESSE EFFERVESCENTI AD AZIONE
DISINFETTANTE A BASE DI
DICLORISOCIANURATO**

- Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N° 20569
- Conforme alle Norme EN: 1276, 1650, 13697, 14476, 16777
- Alto contenuto di cloro e ottima solubilità



Comprese effervescenti ad azione disinfettante a base di diclorisocianurato per la disinfezione delle superfici dure. Il prodotto è utilizzabile anche in ambito alimentare per la pulizia e la disinfezione di superfici, attrezzi da cucina e stoviglie, risciacquando abbondantemente con acqua potabile dopo l'uso.

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono: Dicloroisocianurato 80,77 g, Coformulanti q.b.a 100 g.

Conforme alle **Norme EN**: 1276, 1650, 13697, 14476, 16777.

Indicato per tutte le superfici dure lavabili come pavimenti, piccole superfici, pareti, piani di lavoro, tavoli, banconi, scaffali, carrelli, maniglie, corrimano, lavelli, sanitari, wc, rivestimenti in ceramica, bidoni per l'immondizia, parti smontabili di macchine, attrezzature, utensili, ecc.

Idoneo anche all'utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP) per tutte le superfici dure lavabili a contatto con alimenti come piani di lavoro, frigoriferi, banco frigo, attrezzatura da cucina, affettatrici, bilance, taglieri, utensili, ecc.

Utilizzabile in ambiente:

- ALBERGHIERO: Hotel, B&B, Agriturismo, ecc.
- RISTORAZIONE: Ristoranti, Bar, Fast Food, Catering, Mense, Self Service, ecc.
- SANITARIO: Ospedali, Cliniche, Ambulatori, Studi Medici, Case di Cura.
- COMUNITÀ: Abitazioni, Condomini, Uffici, Asili, Scuole, Università, Pubblica Amministrazione, Luoghi Pubblici, ecc.
- ESTETICA & BENESSERE: Centri Estetici, Parrucchieri, Palestre, Centri Sportivi, Spogliatoi, Piscine, Solarium, Spa, Centri Benessere, Studi di tatuatori, ecc.
- VENDITA/DISTRIBUZIONE: Negozi, Supermercati, Centri Commerciali, Retail, Outlet, ecc.
- TRASPORTO: Stazioni, Aeroporti, Porti, Autotrasporti, Pullman, Treni, Aerei, Imbarcazioni, Navi da crociera, ecc.
- INDUSTRIE: Manifatturiere, Agroalimentari, Locali industriali, Fabbriche, Magazzini, ecc.

TABS CHLORINE

MODALITÀ D'USO

- Azione disinfettante battericida e lieviticida (superfici dure): dopo aver preventivamente pulito la superficie da trattare, sciogliere 1 compressa in 5 L di acqua, applicare la soluzione sulla superficie, lasciare agire 5 minuti per un'azione battericida e 15 minuti per un'azione lieviticida.
- Azione disinfettante virucida (superfici dure): dopo aver preventivamente pulito la superficie da trattare, sciogliere 1 compressa in 1 L di acqua, applicare la soluzione sulla superficie, lasciare agire 60 minuti per un'azione virucida.
- Per la pulizia in ammollo di stoviglie: diluire una compressa per ciclo di lavaggio.



DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Pastiglie

COLORE: Bianco

PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)

COV: 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
Sol. 1%: 6,5 ± 0,5	> 95	-			

Ulteriori informazioni: Ogni confezione contiene 150 tabs.

Ogni tab da 3,34 g contiene 2,70 g di dicloroisocianurato di sodio diidrato pari a 1,50 g di cloro all'origine.

AVVERTENZE

Nocivo se ingerito. Provoca grave irritazione oculare. Può irritare le vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. A contatto con acidi libera gas tossici. Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro). Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso. Conservare a temperature non superiori a 40°C. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale. Contiene troclosene sodico, diidrato.



ATTENZIONE



ATTENZIONE

TABS CHLORINE

NOTE

Conservare in ambiente non umido e caldo. Prima dell'uso verificare la compatibilità del prodotto con la superficie in una posizione nascosta e consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Per i dettagli sull'elenco delle Norme EN superate e delle condizioni di efficacia, fare riferimento all'Allegato Norme EN.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
567902	gr 500	12	12x6=72