

SCHEDA TECNICA

BAI_TEC

Divisione Bailer – BAICLOR COMPRESSE IGIENIZZANTI AL CLORO

Edizione 1 Rev. 4 Data 20/11/2017

DATI TECNICI

Aspetto	Compresse
Colore	Bianco
Odore	Tipico dell'attivo contenuto
pH (soluz. al 40%) a 25°C	$6,0 \pm 0,2$
Attivo totale (cloro attivo)	28,0%
Solubilità in acqua a 20°C	Totale

COMPOSIZIONE CHIMICA (art. 8 L.7/86 e Racc. CEE 89/542)

Dicloroisocianurato di sodio biidrato: gr 50

Acido Adipico: gr 27,5 Bicarbonato di Sodio: gr 22,5 Cloro disponibile 28 gr

CARATTERISTICHE

Composto a base di dicloroisocianurato di sodio che diluito in acqua libera acido ipocloroso per una pronta azione sanificante. BAICLOR trasforma una normale soluzione detergente (neutra o alcalina) in un efficace sanificante. BAICLOR è destinato al trattamento delle attrezzature (mop, frange, canovacci), dei servizi igienici e delle superfici di industrie alimentari, ospedali, case di cura, alberghi, ristoranti e tutti i centri in cui è prevista la confluenza di più persone. In generale è indicato per tutte quelle applicazioni su oggetti inanimati e ambienti dove sia conveniente l'uso di un prodotto che libera cloro nella forma di acido ipocloroso. BAICLOR presenta il vantaggio di essere stabile nel tempo, di essere sicuro nell'impiego e di essere semplice nel dosaggio.

CONDIZIONI D'IMPIEGO

SOLUZIONI SANIFICANTI: aggiungere 1 compressa di BAICLOR in 4-5 litri di soluzione.

TRATTAMENTO DI MOP, FRANGE, CANOVACCI: conservare in una soluzione d'acqua contenente 2-3 compresse di BAICLOR per ogni 10 litri

MACCHINE LAVASTOVIGLIE/LAVABAR: per la igienizzazione periodica della macchina, aggiungere 1 compressa di BAICLOR ogni 8/10 litri d'acqua, compiere 1 o 2 lavaggi a vuoto, scaricare la macchina e lasciarla aperta fino al nuovo utilizzo.

NEL WC: aggiungere 1-2 compresse di BAICLOR dopo aver scaricato 2 volte lo sciacquone.

NON AGGIUNGERE MAI BAICLOR A SOLUZIONI ACIDE (pH DA 0 A 5) NE' IN AMMONIACA.

AVVERTENZE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Nocivo per ingestione. A contatto con acidi libera gas tossico. Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. Conservare al riparo dall'umidità. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di incendio non respirare i fumi

CONFEZIONI

Flaconi da Kg 1 (compresse da gr 3)

EDERCHIMICA srl

SEDE: Via Solfegna Cantoni (Zona Industriale) - 03043 CASSINO (FR)

Tel. 0776 302094 – Fax 0776 302521 e-mail: info@ederchimica.it – http://www.ederchimica.it

STABILIMENTI DI PRODUZIONE: Via Solfegna Cantoni (Zona Industriale) - 03043 CASSINO (FR)

Via Costituzione 59 – 42015 CORREGGIO (RE)